

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Волгоград»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Руководство					
1. Заместитель директора по медицинской части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специалисты при руководстве					
27. Главная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кабинет медицинской статистики					
386. Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Медицинский статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Консультативное амбулаторно-поликлиническое отделение					
2.. Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением – врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Врач-стоматолог-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Врач-эндоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Врач-оториноларинголог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Медицинская сестра (стоматологический кабинет)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Медицинская сестра (эндоскопический кабинет)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Медицинская сестра (кабинет офтальмолога)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Медицинская сестра (кабинет оториноларинголога)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Санитарка(стоматологического кабинета)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Санитарка (эндоскопического кабинета)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Санитарка (кабинета оториноларинголога)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Санитарка (кабинета офтальмолога)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Диагностическое отделение					
7. Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Врач функциональной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Медицинская сестра (кабинет функциональной диагностики)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Санитарка (кабинет диагностической лаборатории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Санитарка (кабинет функциональной диагностики)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Санитарка (кабинет ультразвуковой диагностики)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лечебные отделения и кабинеты					
36. Медицинская сестра (процедурный кабинет)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

117. Санитарка (процедурный кабинет)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Физиотерапевтическое отделение					
10.. Врач-физиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Врач-физиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинеты физиотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинеты физиотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинеты физиотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинеты физиотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинеты физиотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет ингалятория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет фитотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет лазерной терапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет озонотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет гипокситерапии горного воздуха)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Медицинская сестра по физиотерапии (парафинотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет электросна)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Санитарка кабинеты физиотерапии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Санитарка кабинеты физиотерапии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Санитарка (кабинет ингалятория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Санитарка питьевого бювета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Санитарка (кабинетов физиотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бальнеолечебное отделение -					
Водолечебное отделение					
49. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Медицинская сестра по физиотерапии (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Медицинская сестра по физиотерапии (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Медицинская сестра по физиотерапии (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет гинекологического орошения радоном)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет микроклизм)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет 4-х камерных ванн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет кишечного орошения)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет орошения дёсен)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

56. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет гидротерапии)	Микроклимат: Микроклимат: Наличие вредного фактора обусловлено спецификой трудового процесса.	Обеспечение гарантий и компенсаций за вредные условия труда.	костюм но		
57. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет гидротерапии)	Микроклимат: Микроклимат: Наличие вредного фактора обусловлено спецификой трудового процесса.	Обеспечение гарантий и компенсаций за вредные условия труда.	костюм ни		
58. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
59. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
60. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
61. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
62. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
63. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
391. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет подводного душа массажа)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	костюм но		
64. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет сухих углекислых ванн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Санитарка (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Санитарка (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Санитарка (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Санитарка (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Санитарка (водолечебное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Санитарка (кабинет микроклиматизации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Санитарка (кабинет гинекологического орошения радоном)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Санитарка (кабинет 4-х камерных ванн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Санитарка кабинета кишечного орошения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Санитарка кабинета орошения десен	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Санитарка кабинета подводного душа-массажа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Санитарка кабинета подводного душа-массажа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

массажа					
135. Санитарка кабинета гидротерапии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Санитарка кабинета гидротерапии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Санитарка (кабинет сухих углекислых ванн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Грязелечебное отделение					
65. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Медицинская сестра по физиотерапии (грязе- вое отд.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Санитарка (грязелечебное отделение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
139. Санитарка (грязелечебное отделение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
140. Санитарка (грязелечебное отделение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
141. Санитарка (грязелечебное отделение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
142. Санитарка (грязелечебное отделение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
143. Санитарка (грязелечебное отделение)	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	частично		
•	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
144. Санитарка (грязелечебное отделение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудово- го процесса	частично		
67. Медицинская сестра по физиотерапии (каби- нет гинекологических процедур)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392. Медицинская сестра по физиотерапии (ка- бинет электрогрязелечения)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Климатолечение					
68. Медицинская сестра по физиотерапии (каби- нет спелеокамеры)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Санитарка (кабинета спелеокамеры)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лечебная физкультура (дозированная ходьба, терренкур, физические упражнения, механотерапия)					
Зал лечебной физкультуры					
393. Врач по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Инструктор-методист по лечебной физкуль- туре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147. Инструктор-методист по лечебной физкуль- туре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Инструктор-методист по лечебной физкуль- туре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Инструктор по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оздоровительное отделение (плавательные бассейны)					
70. Медицинская сестра по физиотерапии (лечеб- ный бассейн № 1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394. Медицинская сестра по физиотерапии (ле- чебный бассейн № 2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Санитарка лечебный бассейн № 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Санитарка лечебный бассейн № 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Санитарка лечебный бассейн № 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Санитарка лечебный бассейн № 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Санитарка (открытый лечебный бассейн № 3)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

[illegible]

[illegible]

108. Фармацевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кабинет косметолога					
410. Врач-косметолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая, кухня					
411. Врач-диетолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Медицинская сестра диетическая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая, кухня, овощехранилище					
412. Агент по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Буфет					
413. Кухонный рабочий, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по обслуживанию оборудования бальнеогрязелечебницы, грязехранилища					
167. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено		
168. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено		
Служба по обслуживанию водопроводно-канализационных сетей					
169. Электрогазосварщик, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гараж					
171. Электрогазосварщик, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственная служба					
186. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-техническая служба					
414. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
415. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 12.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по технической
части
(должность)

(подпись)

Гончаров Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.12.25
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по медицинской
части
(должность)

(подпись)

Магдеева Мария Мирзалагаджиев-
на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2025
(дата)

Экономист (должность)	 (подпись)	Кирсанова Ольга Геннадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.12.2025 (дата)
Заведующий амбулаторно- поликлиническим отделением, врач- терапевт (должность)	 (подпись)	Устьян Сусанна Гайковна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.12.2025 (дата)
Специалист по персоналу (должность)	 (подпись)	Конькова Ольга Федоровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.12.2025 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Леденева Марина Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.12.2025 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Пушкарева Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.12.2025 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 457 (№ в реестре)	 (подпись)	Егорова Наталия Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	12.12.2025 (дата)